



Vaihtoehto!

PL-Q 2-nastainen

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Hyödyt

- Matala korkeus
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto (Ra <gt;/> 80)

Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka

Käyttökohteet

- Käytävät, saniteetitilat, portaikot ja vastaanottoalueet

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

PL-Q 2-nastainen

Mittapiirros

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Yleistä tietoa

Kanta GR8

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) 3 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 4,0 mg

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valoteho (nimellinen)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,463	0,42	Hehkulamppu, valkoinen	2700 K	66,6 lm/W
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	66,6 lm/W
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	73,2 lm/W

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,196 A
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,195 A

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,320 A

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	17 kWh
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	17 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	29 kWh

