



AspiraVision Compact (35, 50 ja 70 W) CDM- lampuille – älykäs elektroninen liitännälaitte

AspiraVision Compact CDM-lampuille

AspiraVision edustaa sähköisen HID-laiteteknologian huippua. Laadukkaat, pienikokoiset, kevyet ja helppokäyttöiset tuotteet toimivat optimaalisesti 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen kanssa. Hiljattain lisätty kytkentätoiminto tarjoaa käyttäjille erinomaista joustavuutta integroimalla kolme eri tehovaihtoehtoa yhteen liitännälaitteeseen.

Hyödyt

- SOFT STARTin ansiosta asennukseen tarvitaan vähemmän virrankatkaisijoita. Lämpijohdotus nopeuttaa asennusta ja parantaa kustannustehokkuutta.
- Pidempi käyttöikä
- Ohjaimen asetukseksi voidaan integroidulla kytkimellä valita 35, 50 tai 70 W, joten ohjainta ei tarvitse vaihtaa, jos valaisimien wattitehoa muutetaan myöhemmin.

Ominaisuudet


- SOFT START
- Lämpijohdotus (erillisversiossa)
- Parannettu lämmönhallinta
- Minimaaliset sähkömagneettiset häiriöt
- Jännitteenlaskusuojaus

AspiraVision Compact CDM-lampuille

Käyttökohteet

- Kohde- ja korostusvalaistus myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa
- Vain sisäkäyttöön

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm



AspiraVision Compact CDM-lampuille

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ottojännite	220 – 240 V

Yleistä tietoa

Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	58
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Lampputyyppi	CDM

Järjestelmän ominaisuudet

Lampun CDM-teho	39–73 W
Liitäntälaite–lamppu-järjestelmän teho	35–70 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko	Order Code	Full Product Name	Runko
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S	23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	/C

