



Pienikokoinen loisteputkilamppu

TL Mini perusväri

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Se on ihanteellinen ahtaissa käyttökohteissa, joissa värinvalvonta tai tehokkuus ei ole tärkeää. Sopii esimerkiksi suunnanohjaukseen, kyltteihin ja turvavalaistukseen.

Hyödyt

- Useita valon väri vaihtoehtoja

Ominaisuudet

- 16 mm halkaisija ja välttävä värinvalvonta

Käyttökohteet


- Kohteisiin, joissa tila on rajoitettu ja värinvalvonta ei tärkeää
- Opastevalaistus
- Häätävalaistuksena

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

TL Mini perusväri

Versions



G5, T5

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Yleistä tietoa

Kanta	G5
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov.

Valon tekniset tiedot

Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Värikoodi	33-640
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	58 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	70 %

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T5
-------------------	----

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	8 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

TL Mini perusväri

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirran		Valovirta (nim.)
			pysyvyys 2 000 h (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
61568827	TL Mini 4W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	58	70 %	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini 6W/ 33-640 na	59	75 %	43 lm/W	260 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirran		Valovirta (nim.)
			pysyvyys 2 000 h (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
	FAM/ 10X25BOX				
70473327	TL Mini 8W/ 33-640 1FM/ 10X25CC	59	80 %	51 lm/W	380 lm

