



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Himmennettävä	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]	Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]
Valovirta	1 350 lm	Merkinnät ja luokitukset	
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen	Energiatehokkuusluokka	G
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42	Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K	EPREL-rekisteröintinumero	423358
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W	Tuotetiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	82	Full EOC	871150063162640
Käyttö- ja sähkö tiedot		Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25
Virrankulutus	18,2 W	Tilauskoodi	63162640

MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4920127
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927920082723
Koko tuotenimi	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25


EAN/UPC – laatikko	8711500631633
Paikallisen koodin kuvaus	4920127
EAN/UPC – Product/Case	8711500631626

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

