



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Himmennettävä	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]
Valovirta	1 350 lm	Merkinnät ja luokitukset	
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)	Energiatehokkuusluokka	G
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403	Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K	EPREL-rekisteröintinumero	423361
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W	Tuotetiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	82	Full EOC	871150061054640
Käyttö- ja sähkö tiedot		Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25
Virrankulutus	18,2 W	Tilauskoodi	61054640

MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4921883
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927920083069
Koko tuotenimi	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25


EAN/UPC – laatikko	8711500632432
Paikallisen koodin kuvaus	4921883
EAN/UPC – Product/Case	8711500610546

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

