



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 350 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,2 W

Lampun virta (nim.)	0,360 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423365


Tuotetiedot	
Full EOC	871150061012640
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25
Tilauskoodi	61012640

MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4921884
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927920084069
Koko tuotenimi	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25


EAN/UPC – laatikko	8711500632456
Paikallisen koodin kuvaus	4921884
EAN/UPC – Product/Case	8711500610126

Mittapiirros





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25

