



TL-D consumer products



TL-D 30W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	2 400 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	30,2 W

Lampun virta (nim.)	0,360 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulamppun muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423369


Tuotetiedot	
Full EOC	871150062264825
Tilaustuotteen nimi	TL-D 30W/827 1PP/10
Tilauskoodi	62264825

TL-D consumer products

Paikallinen koodi	4920927
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	927920582719
Koko tuotenimi	TL-D 30W/827 1PP/10


EAN/UPC – laatikko	8711500622778
Paikallisen koodin kuvaus	4920927
EAN/UPC – Product/Case	8711500622648

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/827 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/827 1PP/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/827 1PP/10

TL-D consumer products

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/827 1PP/10

