



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Himmennettävä	Kyllä
<b>Valaistuksen tekniset tiedot</b>		<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]	Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Valovirta	2 400 lm	<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen	Energiatehokkuusluokka	G
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42	Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K	EPREL-rekisteröintinumero	423370
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W	<b>Tuotetiedot</b>	
Värintoistoindeksi (CRI)	82	Full EOC	871150063180040
<b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>		Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
Virrankulutus	30,2 W	Tilauskoodi	63180040

# MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4922227
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927920582723
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25


EAN/UPC – laatikko	8711500631817
Paikallisen koodin kuvaus	4922227
EAN/UPC – Product/Case	8711500631800

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

