



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	3 350 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valoteho (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Energiankulutus	36,8 W
Lampun virta (nim.)	0,440 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423384


Tuotetiedot	
Full EOC	871150061018840
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25
Tilauuskoodi	61018840
Paikallinen koodi	4920441
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

MASTER TL-D Super 80

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927921084069
Koko tuotenimi	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25
EAN/UPC – laatikko	8711500632494


Paikallisen koodin kuvaus	4920441
---------------------------	---------

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

