



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                              |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kanta                                       | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vuon mittauksen viitearvo                   | Sphere                          |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.) | 15 000 tuntia                   |

| Valaistuksen tekniset tiedot       |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Värikoodi                          | 827 [CCT of 2700K]     |
| Valovirta                          | 5 240 lm               |
| Värimerkki                         | Hehkulamppu, valkoinen |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 0,463                  |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 0,42                   |
| Vastaava värlämpötila (nim.)       | 2700 K                 |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)  | 90 lm/W                |
| Värintoistoindeksi (CRI)           | 82                     |

| Käyttö- ja sähkö tiedot |        |
|-------------------------|--------|
| Virrankulutus           | 59,4 W |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lampun virta (nim.) | 0,670 A |
|---------------------|---------|

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |       |
|---------------------------------|-------|
| Himmennettävä                   | Kyllä |

| Mekaaniset tiedot ja runko |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Hehkulampan muoto          | T8 [26 mm (T8)] |

| Merkinnät ja luokitukset      |        |
|-------------------------------|--------|
| Energiatehokkuusluokka        | G      |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 1,7 mg |
| Energiankulutus kWh/1000 h    | 60 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero     | 423392 |


| Tuotetiedot         |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Full EOC            | 871150063210440                     |
| Tilaustuotteen nimi | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |
| Tilauskoodi         | 63210440                            |

# MASTER TL-D Super 80

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Paikallinen koodi                   | 4920727                             |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                   |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 25                                  |
| Tuotekoodi (12NC)                   | 927922082723                        |
| Koko tuotenimi                      | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN/UPC – laatikko        | 8711500632111 |
| Paikallisen koodin kuvaus | 4920727       |
| EAN/UPC – Product/Case    | 8711500632104 |

## Mittapiirros




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80<br>58W/827 1SL/25 | 28 mm   | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

