



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	5 240 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,4 W

Lampun virta (nim.)	0,670 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423395


Tuotetiedot	
Full EOC	871150061019540
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25
Tilauskoodi	61019540

MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4920731
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommissa	25
Tuotekoodi (12NC)	927922083069
Koko tuotenimi	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25


EAN/UPC – laatikko	8711500632517
Paikallisen koodin kuvaus	4920731
EAN/UPC – Product/Case	8711500610195

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25

