

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,670 A
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Himmennettävä	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]
Valovirta	5 240 lm	Merkinnät ja luokitukset	
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Energiatehokkuusluokka	G
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38	Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K	EPREL-rekisteröintinumero	423398
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W	Tuotetiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Full EOC	871150063219740
Käyttö- ja sähkö tiedot		Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Virrankulutus	59,4 W	Tilauskoodi	63219740

# MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4920740
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927922084023
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25


EAN/UPC – laatikko	8711500632203
Paikallisen koodin kuvaus	4920740
EAN/UPC – Product/Case	8711500632197

## Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

