



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,340 A
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Käyttöikä, vikaantumisosuus 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Himmennettävä	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]
Valovirta	1 000 lm	<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)	Energiatehokkuusluokka	G
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403	Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K	EPREL-rekisteröintinumero	423407
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W	<b>Tuotetiedot</b>	
Värintoistoindeksi (CRI)	82	Full EOC	871150070279140
Käyttö- ja sähkö tiedot		Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
Virrankulutus	15,5 W	Tilauskoodi	70279140

# MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4922129
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927922283014
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25


EAN/UPC – laatikko	8711500722270
Paikallisen koodin kuvaus	4922129
EAN/UPC – Product/Case	8711500702791

## Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

