



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	3 300 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	38,2 W

Lampun virta (nim.)	0,430 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	39 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423433


Tuotetiedot	
Full EOC	871150055883140
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25
Tilauskoodi	55883140

# MASTER TL-D Super 80

Paikallinen koodi	4921984
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
Tuotekoodi (12NC)	927923584014
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25


EAN/UPC – laatikko	8711500558848
Paikallisen koodin kuvaus	4921984
EAN/UPC – Product/Case	8711500558831

## Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

