



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värinasto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värinastoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	14,0 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423445
Tuotetiedot	
Full EOC	871150061066955
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Tilaukoodi	61066955
Paikallinen koodi	4927140
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
Tuotekoodi (12NC)	927926084018
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
EAN/UPC – laatikko	8711500634320
Paikallisen koodin kuvaus	4927140
EAN/UPC - Product/Case	8711500610669

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

