



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Valovirta	1 125 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,337
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valoteho (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö ja sähkö tiedot	
Energiankulutus	14,0 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423 448
<b>Tuotetiedot</b>	
Full EOC	871150071009355
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Tilauskoodi	71009355
Paikallinen koodi	4920304
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
Materiaalitunnus (12NC)	927926086555
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
EAN/UPC – laatikko	8711500867490
Paikallisen koodin kuvaus	4920304

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

