



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 900 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20,8 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulamppun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423449
Tuotetiedot	
Full EOC	871150064320955
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Tilaukoodi	64320955
Paikallinen koodi	4920621
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
Tuotekoodi (12NC)	927926282755
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40
EAN/UPC – laatikko	8711500867537
Paikallisen koodin kuvaus	4920621
EAN/UPC - Product/Case	8711500643209

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

