



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	2 675 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,1 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T5 [16 mm (T5)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423457
<b>Tuotetiedot</b>	
Full EOC	871150064322355
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Tilaukoodi	64322355
Paikallinen koodi	4920628
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
Tuotekoodi (12NC)	927926582755
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 28W/827 ISL/40
EAN/UPC – laatikko	8711500867575
Paikallisen koodin kuvaus	4920628

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

