



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 700 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	22,7 W
Lampun virta (nim.)	0,295 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423553


# MASTER TL5 High Output

## Tuotetiedot

Full EOC	871150063958555
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
Tilauskoodi	63958555
Paikallinen koodi	4927530
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40


Tuotekoodi (12NC)	927928083055
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40
EAN/UPC – laatikko	8711500867759
Paikallisen koodin kuvaus	4927530

## Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

## Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

## MASTER TL5 High Output

### Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

