



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 500 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	54,4 W
Lampun virta (nim.)	0,455 A

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T5 [16 mm (T5)]


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	55 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423563

MASTER TL5 High Output

Tuotetiedot	
Full EOC	871150063740655
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Tilauskoodi	63740655
Paikallinen koodi	4924740
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40


Tuotekoodi (12NC)	927929084018
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
EAN/UPC – laatikko	8711500637413
Paikallisen koodin kuvaus	4924740
EAN/UPC – Product/Case	8711500637406

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

