



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Tämä TL5 High Output -lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa erinomaisen värinoton (Ra > 90). Tämän ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta, kuten päivänvalossa. Käyttökohdealueita ovat tilat, joissa värinotto on tärkeää, kuten painoteollisuus, kirjastot, museot, sairaalat ja myymälät (korut, kukat, vaatteet, tekstiilit, nahka ja matot).

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	HO Alto® [High Output Alto]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	965 [CCT of 6500K]
Valovirta	1 525 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,337
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värinottoindeksi (CRI)	92

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	22,8 W
Lampun virta (nim.)	0,295 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T5 [16 mm (T5)]


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

EPREL-rekisteröintinumero	423481
Tuotetiedot	
Full EOC	871150026130400
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Tilauskoodi	26130400
Paikallinen koodi	4927096
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
Tuotekoodi (12NC)	927992096524
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
EAN/UPC – laatikko	8727900895254
Paikallisen koodin kuvaus	4927096
EAN/UPC - Product/Case	8711500261304

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

