



TL Mini perusväri



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Se on ihanteellinen ahtaissa käyttökohteissa, joissa värinvalaistus tai tehokkuus ei ole tärkeää. Sopii esimerkiksi suunnanohjaukseen, kyltteihin ja turvavalaisukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	33-640
Valovirta (nim.)	260 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	58 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	70 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	43 lm/W
Värinvalaistusindeksi (nim.)	59
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	6,0 W
Lampun virta (nim.)	0,160 A
Jännite (nim.)	42 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T5 [16 mm (T5)]

TL Mini perusväri

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2.5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4.4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423488

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150071583827
Tilaustuotteen nimi	TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX

EAN/UPC – tuote	8711500715838
Tilauuskoodi	71583827
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
SAP-materiaali	928000503340
SAP-nettopaino (kappale)	21,000 g
ILCOS-koodi	FD-6/41/2B-E-G5


Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Valonjakotiedot



Värisävy /33-640



Värisävy /33-640

TL Mini perusväri

