



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvalaistus.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	4000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	8000 h
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1000 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	71 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %


Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	77 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Jännite (nim.)	90 V

# MASTER TL Mini Super 80

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [ 16 mm (T5)]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423502
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150071681127

Tilaustuotteen nimi	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – tuote	8711500716811
Tilauskoodi	71681127
Paikallinen koodi	4922389
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
SAP-materiaali	928001508350
Net Weight (Piece)	40,200 g
ILCOS-koodi	FD-13/30/1B-E-G5


## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX

## Valonjakotiedot



Värisävy /830

Värisävy /830

## MASTER TL Mini Super 80

