



# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Värimerkki	Viileä päivänvalo
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	310
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8000 h	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	323
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h	Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	58,3 lm/W
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %	Värintoistoindeksi (nim.)	98
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	93 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	90 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %	LLMF 6 000 h, nimellinen	88 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %	LLMF 8 000 h, nimellinen	85 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %	LLMF 12 000 h, nimellinen	82 %
		LLMF 16 000 h, nimellinen	80 %
		LLMF 20 000 h, nimellinen	78 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	965 [ CCT / 6 500 K]	Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Valovirta (nim.)	2100 lm	Lampun virta (nim.)	0,440 A
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2100 lm		

# MASTER TL-D 90 Graphica

<b>Lämpötila</b>	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871150088836525



Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888365
Tilauskoodi	88836525
Paikallinen koodi	4926516
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	928044796581
SAP-nettopaino (kappale)	135,000 g
ILCOS-koodi	FD-36/65/1A-E-G13

## Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

## TL-D Graphica 36W/965

## Valonjakotiedot





## Värisävy TL-D Graphica /965

## Värisävy TL-D Graphica /965


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Käyttöikä



LDLE\_TL-D9HCR\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HCR\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9HCR\_0001-Lumen maintenance diagram

