



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värinvaloa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Valovirta (nimellinen) (nim.)	4550 lm
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	12000 h	Värimerkki	Päivänvalo
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	340
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	352
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77,8 lm/W
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %	Värinvaloindeksi (nim.)	92
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %	LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %	LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %	LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
		LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %
		LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %
Valon tekniset tiedot			
Värikoodi	950 [CCT / 5 000 K]		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	68 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150088871625
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888716
Tilauskoodi	88871625
Paikallinen koodi	4926535
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkausia ulommassa	10
SAP-materiaali	928045095081
SAP-nettopaino (kappale)	167,000 g
ILCOS-koodi	FD-58/53/1A-E-G13


Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D De Luxe 58W/950

Valonjakotiedot



Värisävy TL-D de Luxe /950

Värisävy TL-D de Luxe /950

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

