



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	Päivänvalo
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	348
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	360
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8000 h	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	62,7 lm/W
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h	Värintoistoindeksi (nim.)	95
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	93 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	90 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 6 000 h, nimellinen	88 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 8 000 h, nimellinen	85 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %	LLMF 12 000 h, nimellinen	82 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %	LLMF 16 000 h, nimellinen	80 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %	LLMF 20 000 h, nimellinen	78 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	950 [CCT / 5 000 K]	Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Valovirta (nim.)	3750 lm	Lampun virta (nim.)	0,670 A
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3750 lm		

MASTER TL-D 90 Graphica

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	69 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150088875425


Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888754
Tilauskoodi	88875425
Paikallinen koodi	4926545
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	928045295081
SAP-nettopaino (kappale)	167,000 g
ILCOS-koodi	FD-58/53/1A-E-G13

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Graphica 58W/950

Valonjakotiedot





Värisävy TL-D Graphica /950

Värisävy TL-D Graphica /950


MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

