



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Värimerkki	Viileä päivänvalo
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	311
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8000 h	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	324
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h	Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	57,3 lm/W
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %	Värintoistoindeksi (nim.)	98
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	93 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	90 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %	LLMF 6 000 h, nimellinen	88 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %	LLMF 8 000 h, nimellinen	85 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %	LLMF 12 000 h, nimellinen	82 %
		LLMF 16 000 h, nimellinen	80 %
		LLMF 20 000 h, nimellinen	78 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	965 [CCT / 6 500 K]	Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Valovirta (nim.)	3350 lm	Lampun virta (nim.)	0,670 A
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3350 lm		

MASTER TL-D 90 Graphica

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	69 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150088877825



Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888778
Tilauskoodi	88877825
Paikallinen koodi	4926546
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	928045296581
SAP-nettopaino (kappale)	167,000 g
ILCOS-koodi	FD-58/65/1A-E-G13

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Graphica 58W/965

Valonjakotiedot





Värisävy TL-D Graphica /965

Värisävy TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

