



SON H

SON H 68W I E27 1CT/24

Elohopealampun korvaava suurpainenatriumlamppu opaalilla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytetään suuripaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- Vain ulkokäyttöön
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 % (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (nim.)	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	28000 h
Järjestelmän kuvaus	Sisäinen sytytin (I)
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF 8 000 h, nimellinen	95 %
LSF 12 000 h, nimellinen	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Ei määritetty]
Valovirta (nimellinen) (min.)	4900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5440 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	554
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	410

Vastaava värlämpötila (nim.)	1810 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	25
LLMF 2 000 h, nimellinen	86 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	84 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	82 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	80 %

Käyttö ja sähkö tiedot


Lampun syöttöjännite	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	68 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0,84 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	600 s
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	122 V
Jännite (min.)	92 V

SON H

Jännite (nim.)	107 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Päällystetty lasi
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	75 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	350 °C

Kannan lämpötila (suurin)	200 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869647838700
Tilaustuotteen nimi	SON H 68W I E27 1CT/24
EAN/UPC – tuote	8718696478387
Tilauskoodi	47838700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
SAP-materiaali	928494909891
SAP-nettopaino (kappale)	60,000 g


Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

SON H 68W I E27


Valonjakotiedot




LDPO_SON-H-Spectral power distribution Colour

SON H

Käyttöikä



LDLE_SON-H_68W_110W-Life expectancy diagram



LDLM_SON-H_0001-Lumen maintenance diagram

