



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitoimilla varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	2.7-25W
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	230 lm
Valovoima (nim.)	500 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	230 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampun virta (nim.)	29 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391854
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869672831400
Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC – tuote	8718696728314
Tilaukoodi	72831400

Paikallinen koodi	4724002
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001217702
SAP-nettopaino (kappale)	0,038 kg


Mittapiirros




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Valonjakotiedot



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

