



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LEDbulb -ledilamput sopivat E27-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan hehku- ja halogeenilamput. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	5.5-40W
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampun virta (nim.)	55 mA
Vastaa teholtaan	40 W

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampun muoto	A60 [A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397621
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869657765300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LEDbulb

EAN/UPC – tuote	8718696577653
Tilauskoodi	57765300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

SAP-materiaali	929001233802
SAP-nettopaino (kappale)	0,076 kg



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm


Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K B22 ND

Valonjakotiedot



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Käyttöikä



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

