



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

CorePro LEDbulb -ledilamput sopivat E27-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan hehku- ja halogeenilamput. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [ B22]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	13-100W Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1521 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	117,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lampun virta (nim.)	120 mA
Vastaa teholtaan	100 W


Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampun muoto	A60 [ A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	E
Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh 397624
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869651002500

# CorePro LEDbulb

Tilastuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
EAN/UPC – tuote	8718696510025
Tilaukoodi	51002500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001234102
SAP-nettopaino (kappale)	0,076 kg



## Mittapiirros



Entrybulb 230V 13.5W-100W 2700K B22 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

## Valonjakotiedot



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60




SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

# CorePro LEDbulb

## Käyttöikä



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

