



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

CorePro LEDbulb -ledilamput sopivat E27-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan hehku- ja halogeenilamput. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	13-100W Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1521 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	117,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lampun virta (nim.)	120 mA
Vastaa teholtaan	100 W


Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampun muoto	A60 [A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	E
Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh 397628
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869649074700

CorePro LEDbulb

Tilastuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
EAN/UPC – tuote	8718696490747
Tilaukoodi	49074700
Paikallinen koodi	4720910
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001234502
SAP-nettopaino (kappale)	0,080 kg


Mittapiirros




Entry bulb 230V 13.5W-100W 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm


Valonjakotiedot



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Käyttöikä



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

