



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro LEDbulb -ledilamput sopivat E27-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan hehku- ja halogeenilamput. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [ E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	10-75W
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1055 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Lampun virta (nim.)	95 mA
Vastaa teholtaan	75 W


Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampun muoto	A60 [ A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397631
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869651032200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

# CorePro LEDbulb

EAN/UPC – tuote	8718696510322
Tilauskoodi	51032200
Paikallinen koodi	4720925
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

SAP-materiaali	929001234802
SAP-nettopaino (kappale)	0,076 kg



## Mittapiirros



Entry bulb 230V 10.5W-75W 4000K E27 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm

## Valonjakotiedot



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60




# CorePro LEDbulb

## Käyttöikä



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

