



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (nim.)	
Kanta	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	83	
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Nimelliskäyttöikä (nim.)	75000 h	Käyttö ja sähkö tiedot	
Kytkenäjakso	200000	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Vuon mittausviite	Sphere	Power (Rated) (Nom)	8 W
Valon tekniset tiedot		Lampun virta (suurin)	42 mA
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	Lampun virta (min.)	36 mA
Keilakulma (nim.)	160 °	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Valovirta (nim.)	1050 lm	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Tehokerroin (nim.)	0,9
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K	Jännite (nim.)	220–240 V
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131 lm/W	Lämpötila	
Väriyhtenäisyys	<6	T-Ambient (maks.)	35 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance TUV CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1206980

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869669749800
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718696697498
Tilauskoodi	69749800
Paikallinen koodi	4721533
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001307102
Net Weight (Piece)	0,120 kg


Mittapiirros




MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram



General uniform lighting

MASTER LEDtube EM/Mains

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour


Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram



FailureRate



Life Expectancy Diagram



LumenVsTc

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä



LifetimeVsTc

