

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiirin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	7.5-60W
	Sphere

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	950 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	126,67 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampun virta (nim.)	70 mA
Vastaa teholtaan	60 W

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	104 °C
------------------------	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	Muut
-------------------	------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energy Efficiency Class	E
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
	465219

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869671394500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
	78mm830

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC – tuote	8718696713945
Tilaukoodi	71394500
Paikallinen koodi	4720361
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

SAP-materiaali	929001339002
SAP-nettopaino (kappale)	0,045 kg



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Valonjakotiedot



LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Käyttöikä



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

