

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän tunnelman hotelleihin, koteihin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistin ulkonäkönsä ansiosta. MASTER LEDspot ExpertColorin avulla voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-tuoteperheestä, joka sisältää myös LEDspot MR16-, LEDspot AR111- ja LEDspot PAR -lamppuja. MASTER LEDspot ExpertColor -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttöiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Vastaava värilämpötila (nim.)	
Kanta	GU10 [GU10]		3000 K
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	71,00 lm/W
Sytytys	50 000	Väriyhtenäisyys	<3
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	97
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
CE-merkintä	Kyllä	Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	280 lm
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]	Viivatiheys	50 to 60 Hz
Keilakulma (nim.)	25 °	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Valovirta	280 lm	Virrankulutus	3,9 W
Valovoima (nim.)	750 cd	Lampun virta (nim.)	22 mA
Värimerkki	Valkoinen (WH)	Vastaa teholtaan	35 W
		Syttymisaika (nim.)	0,5 s
		Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391828



EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Full EOC	871869670751700
Tilaustuotteen nimi	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Tilauskoodi	70751700
Paikallinen koodi	4720948
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929001346502
Koko tuotenimi	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
EAN/UPC – laatikko	8718696707524
Paikallisen koodin kuvaus	4720948
EAN/UPC - Product/Case	8718696707517

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

