

# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiirin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [ R7s]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	14-120W
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) 0,5 s	
Tehokerroin (nim.) 0,8	
Jännite (nim.) 220-240 V	
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.) 100 °C	
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä Kyllä	
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto Lineaarinen	
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class D	
Energiankulutus kWh/1000 h 14 kWh	
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi 871869671400300	
Tilaustuotteen nimi CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	
EAN/UPC – tuote 8718696714003	
Tilauuskoodi 71400300	
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi 830 [ CCT / 3 000 K]	
Valovirta (nim.) 2000 lm	
Värimerkki Valkea (WH)	
Vastaava värlämpötila (nim.) 3000 K	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 142,86 lm/W	
Väriyhtenäisyys <6	
Värintoistoindeksi (nim.) 80	
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %	
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus 50-60 Hz	
Power (Rated) (Nom) 14 W	
Lampun virta (nim.) 75 mA	
Vastaa teholtaan 120 W	
Sytymisaika (nim.) 0,5 s	

# CorePro LEDlinear MV

Paikallinen koodi	4720363
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001353602

SAP-nettopaino (kappale)	0,095 kg
--------------------------	----------



## Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

## Valonjakotiedot



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

## CorePro LEDlinear MV

### Käyttöikä



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

