



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöönsä aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	26-54W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3900 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30-60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	620 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20-90 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä – tarkista liitännäislaiteyhteensopivuus
---------------	--

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm


## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869974953800
Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – tuote	8718699749538
Tilauskoodi	74953800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002352102
SAP-nettopaino (kappale)	0,240 kg


## Mittapiirros




TLED 1200mm HF 26W 3900lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Valonjakotiedot




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Valonjakotiedot




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm


## Käyttöikä




LEDtube\_60K\_FailureRate



LEDtube\_60K




LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc



LEDtube\_60K

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Käyttöikä



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

