



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube tuo LED-valonlähteen perinteisen loisteputken kokoon. Sen ainutlaatuinen muotoilu luo täysin yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen, joka näyttää aivain perinteiseltä loisteputkelta. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestäämään jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000
Tekninen tyyppi	26-49W
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3900 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20–140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	60-120 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä – tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
---------------	--

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	406213
---------------------------	--------

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869974959000
Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – tuote	8718699749590
Tilaukoodi	74959000
Paikallinen koodi	4923614
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002352402
Net Weight (Piece)	0,380 kg


## Mittapiirros




Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

## Valonjakotiedot




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Valonjakotiedot




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11 of 12

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1500mm


## Käyttöikä




FailureRate



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2



LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram

