



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Sinun ei enää tarvitse kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Philips CorePro LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan säästää energiaa ja pienentää investointia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Käyttö ja sähkö tiedot	
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkenäjakso	50000X	Power (Rated) (Nom)	8 W
Tekninen tyyppi	8-18W	Lampun virta (nim.)	40 mA
Valon tekniset tiedot		Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Keilakulma (nim.)	240 °	Tehokerroin (nim.)	0,9
Valovirta (nim.)	900 lm	Jännite (nim.)	220–240 V
Värimerkki	Viileä päivänvalo	Lämpötila	
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K	T-Ambient (maks.)	45 °C
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	112,00 lm/W	T-Ambient (min.)	-20 °C
Väryhtenäisyys	<6	T-storage (maks.)	65 °C
Värintoistoindeksi (nim.)	83	T-Storage (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8

T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	600 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978281800
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699782818
Tilauskoodi	78281800
Paikallinen koodi	4923571
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002420002
SAP-nettopaino (kappale)	0,121 kg


Mittapiirros




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Valonjakotiedot




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 865


CorePro LED tube Universal T8

Valonjakotiedot





LEDtube 8W G13 900lm 865

Käyttöikä



LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LumenVsTc

LEDtube 30K LifetimeVsTc

CorePro LED tube Universal T8

Käyttöikä



LEDtube 30K

