



Other LEDtube



LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integroi LED-valonlähteen perinteisen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi valonlähteeksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	S14S [S14s]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	2.2-35W
	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	140 °
Valovirta (nim.)	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Lampun virta (nim.)	22 mA

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	30 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	300 mm
Hehkulampun muoto	Muut
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	E

Other LEDtube


Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
	387349

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951426356700
Tilaustuotteen nimi	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC – tuote	8719514263567
Tilauuskoodi	26356700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	929002444201
SAP-nettopaino (kappale)	0,100 kg



Mittapiirros



LED 220-240V 2.5-35W 250lm 2700K S14S

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Valonjakotiedot




OSRAM Photonics Ltd. | Philips Lighting Ltd. | Page 1/1

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


Other LEDtube

Valonjakotiedot




LEDtube 2,2W S14S 250lm


Käyttöikä




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate




LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 30K

Other LEDtube

Käyttöikä



LEDtube S14 30K LumenVsTc

