



CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Philips CorePro LED HPL -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). LED-lamput ovat energiatehokkaampia, ja niillä on pitkä käyttöikä. Aloituskustannukset ovat pienet, joten säästöjä alkaa heti kertyä. Tämän lisäksi CorePro LED HPL -lamput on suunniteltu samankokoisiksi ja käyttämään samaa valonjakoa kuin HID-lamput. Tehokkaan LED-filamentti-tekniikan ansiosta eroa ei huomaa. Lampuilla on IP65-luokitus, joten ne soveltuvat niin ulko- kuin sisäkäyttöön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Asennus on aina jätettävä pätevän sähköasentajan tai urakoitsijan tehtäväksi. Katso ohjeet asennusoppaasta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	15 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	6 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	166 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	36 W
Lampun virta (nim.)	165 mA
Vastaa teholtaan	200 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

CorePro LED HPL

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	59 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	ED90 [ED 90 mm]


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	C
Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403657

Tuotetiedot



Full EOC	871951429933700
Tilaustuotteen nimi	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Tilauskoodi	29933700
Paikallinen koodi	4820099
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
Tuotekoodi (12NC)	929002481502
Koko tuotenimi	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
EAN/UPC – laatikko	8719514299344
Paikallisen koodin kuvaus	4820099
EAN/UPC - Product/Case	8719514299337

Mittapiirros



Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90 mm	230 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

CorePro LED HPL

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

