



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	550 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	112 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4,9 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei

CorePro LEDspot MV

Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	438114
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Full EOC	871951430865700
Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Tilaukoodi	30865700
Paikallinen koodi	4725595



SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929002981302
Koko tuotenimi	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC – laatikko	8719514308664
Paikallisen koodin kuvaus	4725595
EAN/UPC – Product/Case	8719514308657

Mittapiirros




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

