



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27- tai B22-kanta, eli ne on suunniteltu jälkiasennettaviksi halogeeni- tai hehkulamppujen tilalle. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat huoltokulut 15 000 tunnin käyttöään ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1521 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	117,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W

Lampun virta (nim.)	105 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	95 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulampan muoto	A60 [A 60mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh

CorePro LEDbulb

EPREL-rekisteröintinumero	438127
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951432978200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 B22 930
EAN/UPC – tuote	8719514329782

Tilauskoodi	32978200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003004002
SAP-nettopaino (kappale)	0,076 kg



Mittapiirros



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm


Valonjakotiedot



General Lighting Information

LEDbulb CorePro 7,5W A60 E27 930 FR-POC

LEDbulb CorePro 13W A60 B22 930-GUL



LEDbulb CorePro A60 13W E27 930 FR-LDD

CorePro LEDbulb

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

