



# Perinteiset ledihehkulankalamput

## MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [ E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	20000X
	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [ CCT / 2 200 K-2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W

Lampun virta (nim.)	24 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulamppun muoto	A60 [ A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
	453243


# Perinteiset ledihehkulankalamput

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432467100
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC – tuote	8719514324671
Tilauuskoodi	32467100
Paikallinen koodi	4725091

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003010002
SAP-nettopaino (kappale)	0,030 kg


## Mittapiirros




Bulb A60 EU 3.5-40W 475lm WG E27 FR

Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm


## Valonjakotiedot



LEDbulb MAS SLR A60 3,4W E27 927 FR-LDD





LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 CL-POC



LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 FR-GUL

# Perinteiset ledihehkulankalamput

## Käyttöikä



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

