



# MASTER - LED HID SON-T



## TrueForce LED Road 25W E27 740 MV

Philips MASTER LED HID SON-T -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID) ja suurpainenatriumlamput (SON). MASTER LED HID SON-T-ratkaisujen avulla voit tuoda LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat heti säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit helposti jälkiasentaa MASTER LED --lamppuja nykyisiin SON- ja SON-T-järjestelmiin ja siten parantaa valon laatua LED-lampuilla valaisimen liitäntälaitetta tai heijastinta vaihtamatta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

### Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	740 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	168,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	70
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	2,5
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Käyttö- ja sähkö tiedot


Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	25 W
Vastaa teholtaan	50 W

# MASTER - LED HID SON-T

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	100-277 V
<b>Käyttölämpötila</b>	
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T-muoto
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	C



Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	465211
<b>Tuotetiedot</b>	
Full EOC	871951433159400
Tilaustuotteen nimi	TForce LED Road 25W E27 740 MV
Tilauskoodi	33159400
Paikallinen koodi	4820126
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
Tuotekoodi (12NC)	929003041508
Koko tuotenimi	TrueForce LED Road 25W E27 740 MV
EAN/UPC – laatikko	8719514331600
Paikallisen koodin kuvaus	4820126
EAN/UPC - Product/Case	8719514331594

## Mittapiirros



Product	D	C
TForce LED Road 25W E27 740 MV	61 mm	200 mm

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 25W E27 740 MV

General uniform lighting - TForce LED Road 25W E27 740 MV

# MASTER - LED HID SON-T

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 25W E27 740 MV

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 25W E27 740 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 25W E27 740 MV

