



# MASTER LEDtube verkkovirta T5



## MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,92
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

# MASTER LEDtube verkkovirta T5

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

467307

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951433427400
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
EAN/UPC – tuote	8719514334274
Tilauskoodi	33427400
Paikallinen koodi	4923676
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003044202
SAP-nettopaino (kappale)	0,232 kg

## Mittapiirros




MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5


## Product

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

## Valonjakotiedot




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 840-GUL

# MASTER LEDtube verkkovirta T5

## Valonjakotiedot




LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 840-POC


## Käyttöikä




LEDtube 50K-LED



LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

## MASTER LEDtube verkkovirta T5

### Käyttöikä



LEDtube 50K-LMP

