



MASTER LEDtube verkkovirta T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,92
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

MASTER LEDtube verkkovirta T5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnot	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

467301

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951433429800
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
	EU
EAN/UPC – tuote	8719514334298
Tilauskoodi	33429800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003044302
SAP-nettopaino (kappale)	0,232 kg

Mittapiirros




MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5


Product

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-POC

MASTER LEDtube verkkovirta T5



Valonjakotiedot




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-GUL


Käyttöikä



LEDtube 50K-LED



LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube verkkovirta T5

Käyttöikä



LEDtube 50K-LMP

