



Perinteiset ledihehkulankalamput

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kanta | E27 [E27] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 15000 h |
| Kytkenäjakso | 20000X |
| | Sphere |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 927 [CCT / 2 700 K] |
| Valovirta (nim.) | 806 lm |
| Värimerkki | Lämmin valkea (WW) |
| Vastaava värlämpötila (nim.) | 2700 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 136,00 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 90 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 5,9 W |

| Lampun virta (nim.) | 35 mA |
|--|-----------------|
| Vastaa teholtaan | 60 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0,5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0,7 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |
| Lämpötila | |
| T-Case, maksimi (nim.) | 80 °C |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Lampun viimeistely | Kirkas |
| Hehkulamppun muoto | G120 [G 120mm] |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
| Energy Efficiency Class | D |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 6 kWh |
| | 574367 |

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

