



Perinteiset ledihehkulankalamput

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X
	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W

Lampun virta (nim.)	20 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulamppun muoto	A60 [A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
	574383


Perinteiset ledihehkulankalamput

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951435481400
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
EAN/UPC – tuote	8719514354814
Tilauuskoodi	35481400
Paikallinen koodi	4725313

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929003070502
SAP-nettopaino (kappale)	0,030 kg


Mittapiirros




EELD Bulb A60 40W 470lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm


Valonjakotiedot



LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 CL-LDD



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 CL-GUL



LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-POC

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

